

# Esperienze di gestione ambulatoriale di eritemi e irritazioni cutanee nel neonato e nel bambino

## — SCENARIO 1

Alla prima visita di controllo di una piccola di 10 giorni di vita il pediatra nota arrossamento intenso alla zona del pannolino: il medico chiede pertanto informazioni sulla frequenza dell'alvo, sulle caratteristiche delle feci, della possibile presenza di dolore. La madre riferisce scariche frequenti, acide, verdastre e irritazione nella zona genitale e perianale da 2 giorni. Il pediatra le dà alcuni suggerimenti per risolvere la situazione contingente e prevenirla in futuro (consultare la scheda dedicata per ulteriori informazioni).

## — SCENARIO 2

Il pediatra visita un bambino di 2 mesi perché la madre riferisce pianto, specie in relazione alle scariche fecali, e intenso arrossamento all'area del pannolino. Alla visita si evidenziano disepitelizzazione e macule rossastre diffuse alla zona ano-genitale. La diagnosi è di dermatite da candidiasi. Il medico prescrive cambi più frequenti e una crema antimicotica locale per 7 giorni.

## — SCENARIO 3

Un bambino di 4 anni viene portato in studio per un eritema pruriginoso alla zona inguinale, con macule e vescicole che cominciano a diffondersi all'addome e alle cosce. Viene diagnosticata un'impetigine, guaribile associando un antibiotico topico in crema e uno sistemico, per evitare la disseminazione contagiosa ad altre aree del corpo.

### Bibliografia di riferimento

---

- Dermatite da pannolino. Visto in: <https://www.ospedalebambinogesu.it/dermatite-da-pannolino-80049/>
- Piccolo V, Neri I, El Hachem M, et al. Testo e Atlante di Dermatologia Pediatrica. Piccin ed., 2021